# Radiola

magnétophones

## MAGNÉTOPHONE RA 9586

**Magnétophone « PORTABLE » permettant, grâce à son alimentation incorporée, toutes les prises de son « sur le vif ». Indispensable aux « chasseurs de son », c'est le compagnon idéal du reporter, du cinéaste amateur, comme de tous ceux qui désirent conserver de véritables « images sonores ».**

- Vitesse : 4,75 cm/s.
- Défilement : double piste.
- Durée maximum d'enregistrement ou de lecture : 3 heures (bande triple durée).
- Bobines utilisables : carcasses de 7,5 cm de diamètre.
- Autonomie : 40 heures de fonctionnement à raison de 1 heure par jour.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation et de tension des piles : par vu-mètre.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage.
- Commande à distance.
- Contrôle de tonalité.

**Sources d'enregistrement :** entrée microphone, P.U., radio ou magnétophone.

**Sources de reproduction :** diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sortie pour casque de contrôle.

Prise pour « bloc secteur » permettant l'alimentation réseau de ce magnétophone.

L'appareil est fourni, doté d'une bobine pleine et d'une bobine vide, de son microphone électro-dynamique et d'un câble de liaison « standard ».

**Dimensions :** 265 × 85 × 190 mm **Poids :** 3,650 kg

## MAGNÉTOPHONE RA 9110

**Appareil idéal pour l'initiation à l'enregistrement magnétique.**
**Sa simplicité d'emploi, sa présentation traditionnelle, ses qualités de reproduction sonore, expliquent la préférence que lui portera l'amateur.**

- Vitesse : 9,5 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée maximum d'enregistrement ou de lecture : 6 heures (bande extra-mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 15 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage.
- Commande de pause.
- Contrôle de tonalité.

**Sources d'enregistrement :** entrée microphone - entrée P.U. - entrée radio ou magnétophone.

**Sources de reproduction :** diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sortie haut-parleur supplémentaire.

Appareil fourni avec bobine pleine, bobine vide, microphone électro-dynamique et câble de liaison « standard ».

**Dimensions :** 355 × 275 × 155 mm - **Poids :** 6 kg

## MAGNÉTOPHONE RA 9548

**Excellent appareil pour l'amateur éclairé, d'une conception toute nouvelle, d'une présentation absolument inédite et aux remarquables performances.**

- Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 16 heures (bande extra-mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 18 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par œil cathodique.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Clavier de commande à 6 touches.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Commande à distance.
- Mise en parallèle des pistes.
- Contrôle de tonalité.
- Possiblité de mixage.
- Amplificateur utilisable séparément (public-address).

**Sources d'enregistrement :** entrée microphone - entrée P.U. - entrée radio ou magnétophone.

**Sources de reproduction :** diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sortie pour haut-parleur supplémentaire - sortie pour casque de contrôle.

Lecture de bandes stéréophoniques, « Duoplay » et « Multiplay », grâce au préamplificateur séparé adaptable type EL.3787.

Fourni avec bobine pleine, bobine vide, microphone électro-dynamique et cable de liaison « standard ».

**Dimensions :** 385 × 360 × 175 mm - **Poids :** 8 kg

## MAGNÉTOPHONE RA 9549

**Magnétophone de classe « semi-professionnelle » répondant aux exigences des amateurs de « Haute Fidélité » les plus avertis.**

- Vitesses : 2,4, 4,75, 9,5 et 19 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 32 heures (bande extra-mince)
- Bobines utilisables : carcasses de 18 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Clavier de commande à 6 touches.
- Commande à distance.
- Mise en parallèle des pistes.
- Contrôle de tonalité.
- Possiblité de mixage.
- Amplificateur utilisable séparément (public-address).

**Sources d'enregistrement :** entrée microphone - entrées P.U. - entrée radio ou magnétophone.

**Sources de reproduction :** diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur radio, magnétophone) - sortie pour haut-parleur supplémentaire - sortie pour casque de contrôle.

Lecture de bandes stéréophoniques, « Duoplay » et Multiplay », grâce au préamplificateur séparé adaptable type EL. 3787.

Fourni avec bobine pleine, bobine vide, microphone hypercardioide et câble de liaison « standard ».

**Dimensions :** 420 × 390 × 210 mm - **Poids** 13 kg

## MAGNÉTOPHONE RA 9547

**Magnétophone à enregistrement et lecture « Stéréophoniques », d'une technique particulièrement moderne. Il bénéficie du dispositif « Multiplay » permettant de combiner à volonté plusieurs enregistrements successifs.**

- Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 12 h en monaural, 6 h en biaural (bande extra-mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 15 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Commande à distance.
- Contrôle de balance et de tonalité.
- Amplificateurs utilisables séparément (public-address).

**Sources d'enregistrement** : entrée microphone - entrées P.U. - entrée radio ou magnétophone.

**Sources de reproduction** : 2 diffuseurs incorporés - sorties lignes pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sorties pour haut-parleurs supplémentaires - sortie pour casque de contrôle.

Fourni avec microphone stéréophonique à double pastille, bobine pleine, bobine vide et câble de liaison « standard ».

**Dimensions** : 390 × 325 × 180 mm - **Poids** : 9 kg

## MAGNÉTOPHONE EL 3534

**Conçu pour l'enregistrement et la reproduction monaurale ou stéréophonique de très haute fidélité, il bénéficie en outre de tous les perfectionnements actuels.**

- Vitesses : 2,4, 4,75, 9,5 et 19 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 32 h en monaural, 16 h en biaural (bande extra-mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 18 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Clavier de commande à 7 touches.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Commande à distance.
- Contrôle de balance et de tonalité.
- Possiblité de mixage.
- Amplificateurs utilisables séparément (public-address).

**Sources d'enregistrement** : entrée microphone - entrée P.U. - entrée radio ou magnétophone.

**Sources de reproduction** : 2 diffuseurs incorporés - sorties lignes pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sorties pour haut-parleurs supplémentaires - sortie pour casque de contrôle.

Fourni avec microphone stéréophonique à double pastille, bobine pleine, bobine vide et câble de liaison « standard ».

**Dimensions** : 420 × 380 × 210 mm - **Poids** : 16 kg

Capteur pour l'enregistrement des communications téléphoniques

**EL 3969/11**

Casques stéthoscopiques

- pour reproduction « discrète »
  **EL 3775/10**

(modèle spécial pour magnétophone 9586)
**EL 3775/85**

- pour contrôle de l'enregistrement monaural sur magnétophones RA 9548/RA 9549
  **EL 3775/20**
- pour contrôle de l'enregistrement stéréophonique sur magnétophones RA 9547/EL 3534
  **EL 3775/36**



**SYNCHRO-DIA**

Dispositif pour projection de diapositives assurant le défilement automatique des vues en fonction de l'enregistrement magnétique

**EL 3769**

Chargeur à bande sans fin utilisé pour textes documentaires ou publicitaires. Durée maximum d'enregistrement : 12 minutes.

**EL 3963/01**

Pédale de commande « marche - arrêt » pour magnétophones RA 9547 - RA 9548 - RA 9549 - EL 3534

Livrée avec cordon et prise

**EL 3984/15**

Boite de montage comportant amorces de 4 couleurs, amorce métallique et amorce collante

**EL 1901/50**

Préamplificateur permettant la lecture « STÉRÉO » ainsi que les opérations « DUOPLAY » et « MULTIPLAY »

**EL 3787**

Boite de jonction permettant le branchement de 2 microphones

**EL 3962/02**

Modèle stéréo.

**EL 3962/10**

# ACCESSOIRES

# BANDES MAGNÉTIQUES « RADIOLA »

| Catégorie et couleur des boites | Types | Diam. des bobines (en cm) | Long. (en m.) | Durée de défilement par piste (en minutes) — VITESSE (en cm/s) 2,4 | 4,75 | 9,5 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Minces** | RA 3953/LP | 7,5 | 65 | 44 | 22 | 11 | 5 ½ |
| | RA 3908/LP | 10 | 135 | 90 | 45 | 22 ½ | 11 |
| | RA 3915/LP | 12,7 | 270 | 180 | 90 | 45 | 22 ½ |
| | RA 3882/LP | 15 | 360 | 240 | 120 | 60 | 30 |
| | RA 3914/LP | 18 | 540 | 360 | 180 | 90 | 45 |
| **Extra-minces (double durée)** | RA 3953/DP | 7,5 | 90 | 60 | 30 | 15 | 7 ½ |
| | RA 3908/DP | 10 | 180 | 120 | 60 | 30 | 15 |
| | RA 3915/DP | 12,7 | 360 | 240 | 120 | 60 | 30 |
| | RA 3882/DP | 15 | 540 | 360 | 180 | 90 | 45 |
| | RA 3914/DP | 18 | 730 | 480 | 240 | 120 | 60 |
| **Triple durée** | RA 3953/TP | 7,5 | 135 | 90 | 45 | 22 ½ | 11 |
| | RA 3908/TP | 10 | 270 | 180 | 90 | 45 | 22 ½ |
| | RA 3915/TP | 12,7 | 540 | 360 | 180 | 90 | 45 |

Durée totale de défilement par bobine :

- Enregistrement monophonique sur 4 pistes : temps indiqué x 4
- Enregistrement stéréophonique sur 4 pistes : temps indiqué x 2
- Enregistrement monophonique sur 2 pistes : temps indiqué x 2
- Enregistrement stéréophonique sur 2 pistes : temps indiqué

## BOBINES VIDES

| | |
|---|---|
| RA 3952 | 7,5 cm |
| RA 3909 | 10 cm |
| RA 3912 | 12,7 cm |
| RA 3508 | 15 cm |
| RA 931 | 18 cm |

Démonstration et Vente chez :

Robert TALON
ÉLECTRO-TECHNICIEN
2, Bd St-Roch - NICE
Tél. 85.59.54

*Distributeur officiel RADIOLA*

**RADIOLA** - LA RADIOTECHNIQUE, 47, rue de Monceau, PARIS 8e - EUR. 64-01 - R. C. Seine 55 B 2793

**Radiola**

S.A. LA RADIOTECHNIQUE
CAPITAL : 90.000.000 DE F.
47, Rue de Monceau, PARIS-8e
Tél. : 387-64-01

# PRIX DE CATALOGUE Radiola

Au comptant et facilités de paiement pouvant être consenties aux acheteurs par la
**S. A. RADIO FIDUCIAIRE** — 2, Cité Paradis — PARIS-10e

1er FÉVRIER 1965

S.S.O.I. - 38.000 - 1-65

Nos appareils sont toujours facturés aux prix en vigueur au moment de la livraison. Pour tous renseignements complémentaires concernant les facilités de crédits, consulter le barème détaillé de vente à crédit de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE.

| APPAREILS | Prix de catalogue Comptant (1) Taxe locale incluse | Tous nos appareils sont vendus à crédit suivant les barèmes de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE en 4, 6, 9, 12, 15 ou 18 mensualités — Versement comptant suivant le nombre de mensualités | Montant des mensualités |
|---|---|---|---|
| **POSTES DE SALON** | | | |
| RA 209 A AM Bordeaux, Ivoire, Anthracite | 256. » | 64. » à 67. » | 24.70 à 54.20 |
| RA 310 A AM Bordeaux | 307.50 | 79.50 à 82.50 | 22.70 à 63.70 |
| RA 310 A AM Anthracite, Ivoire | 317.70 | 83.70 à 89.70 | 22.70 à 66.80 |
| **POSTES DE SALON AVEC MODULATION DE FRÉQUENCE** | | | |
| RA 231 A AM/FM | 276.60 | 69.60 à 72.60 | 20.30 à 57.30 |
| RA 3217 A AM/FM | 482.30 | 122.30 | 34.80 à 97.80 |
| RA 4212 A AM/FM | 605.70 | 154. » à 160. » | 34.20 à 119.60 |
| RA 4139 A AM/FM | 615.90 | 156.90 à 165.90 | 35.40 à 122.70 |
| RA 671 A AM/FM | 883.30 | 213.30 à 235.30 | 43. » à 175.60 |
| RA 5210 A AM/FM | 883.30 | 223.30 à 235.30 | 43. » à 175.60 |
| RA 5211 A AM/FM | 893.60 | 227.60 à 233.60 | 44.20 à 175.60 |
| RA 4246 AT AM/FM (à transistors) | 714.70 | 186.70 à 192.70 | 41. » à 141.40 |
| **POSTES TRANSISTORS A PILES** | | | |
| RA 62 T AM Anthracite, Capucine, Soufre, avec housse | 173.80 | 53.80 | 24.10 à 35.60 |
| RA 264 T AM Bleu, Gris, Anthracite | 163.50 | 43.50 | 24.10 à 35.60 |
| RA 303 T AM Gris clair, Anthracite | 194.30 | 50.30 | 28.30 à 41.80 |
| RA 363 T AM Rouge, Grège, Gris | 214.90 | 58.90 | 30.40 à 44.90 |
| RA 304 T AM | 225.20 | 63.20 à 69.20 | 21.50 à 44.90 |
| RA 312 T AM | 256. » | 76. » | 23.60 à 51.10 |
| RA 382 T AM Rouge, Gris bleu, Tweed orange | 276.60 | 69.60 à 72.60 | 20.30 à 57.30 |
| RA 434 T AM Gris, Beige | 297.20 | 81.20 | 21.50 à 60.50 |
| RA 330 T AM Rouge, Gris bleu | 328. » | 85. » à 88. » | 23.80 à 66.80 |
| RA 340 T AM Rouge, Sellier | 317.70 | 83.70 à 89.70 | 22.70 à 66.80 |
| RA 7231 T AM " Auto Camping " avec Berceau | 358.90 | 94.90 à 97.90 | 26. » à 73. » |
| RA 493 T AM Rouge, Gris | 358.90 | 94.90 à 97.90 | 26. » à 73. » |
| RA 414 T AM Chalutier | 369.20 | 105.20 à 108.20 | 26. » à 73. » |
| RA 6104 T AM/FM Rouge, Bleu | 245.80 | 65.80 | 23.60 à 51.10 |
| RA 6214 T AM/FM | 379.40 | 103.40 à 109.40 | 27.10 à 76.10 |
| RA 6232 T AM/FM Rouge, Gris | 389.70 | 101.70 | 28.20 à 79.20 |
| RA 7228 T AM/FM Noir | 410.30 | 110.30 à 113.30 | 29.30 à 82.30 |
| RA 1341 T AM/FM Noir | 451.40 | 115.40 à 118.40 | 32.60 à 91.60 |
| RA 7230 T AM/FM Noir, Beige clair | 488.40 | 128.40 | 34.80 à 97.80 |
| RA 445 T AM/FM | 498.70 | 138.70 | 34.80 à 97.80 |
| RA 7243 T AM/FM Anthracite | 657.10 | 171.10 à 177.10 | 37.60 à 128.90 |
| RA 1040 T AM/FM | 770.20 | 194.20 à 200.20 | 44.40 à 153.80 |
| Médiator M 13 T AM | 132.60 | 36.60 | 29.40 |
| Médiator M 23 T AM | 189.20 | 57.20 | 26.20 à 38.70 |
| Médiator P 74 T AM/FM | 342.40 | 90.40 | 24.90 à 69.90 |
| **RADIOPHONO TRANSISTORS A PILES** | | | |
| RA 314 T Sable, Gris bleu | 297.20 | 81.20 | 21.50 à 60.50 |
| **MEUBLES RADIOPHONOS** | | | |
| RA 8222 A AM/FM Stéréo intégrée | 1.508.50 | 383.50 à 392.50 | 73.30 à 293.80 |
| RA 8244 A AM/FM Stéréo intégrée | 1.984.60 | 508.60 à 514.60 | 96.70 à 387.20 |
| RA 713 A AM/FM Stéréo intégrée | 2.416.50 | 616.50 | 116.60 à 468.40 |
| **TOURNE-DISQUES** | | | |
| RA 1116 Tourne-disques automatique changeur 45 tours, tête diamant | 256. » | 76. » | 23.60 à 51.10 |
| RA 2665 Tourne-disques sur socle bois | 163.50 | 43.50 | 24.10 à 35.60 |
| **ÉLECTROPHONES** | | | |
| RA 2224 A Beige, Bleu | 181. » | 49. » | 26.20 à 38.70 |
| RA 1044 A Tête diamant, Gris, Bleu | 251.90 | 71.90 | 23.60 à 51.10 |
| RA 1035 A Tête diamant, Orange, Bleu | 266.30 | 68.30 à 74.30 | 25.80 à 54.20 |
| RA 1055 A Tête diamant | 286.90 | 79.90 à 82.90 | 20.30 à 57.30 |
| RA 1134 A Tête diamant, Tweed Orange | 307.50 | 79.50 à 82.50 | 22.70 à 63.70 |
| RA 1144 A Tête diamant, Beige | 317.70 | 83.70 à 89.70 | 22.70 à 66.80 |
| RA 1045 A Changeur 45 tours, Tête diamant | 410.30 | 104.30 à 110.30 | 29.30 à 85.40 |
| RA 1640 T Piles à Transistors, Rouge, Bleu | 173.80 | 53.80 | 24.10 à 35.60 |
| RA 2641 T Piles à Transistors, Tête diamant | 276.60 | 69.60 à 72.60 | 20.30 à 57.30 |
| **ÉLECTROPHONES STÉRÉOPHONIQUES** | | | |
| RA 1624 Stéréo, Tête diamant | 482.30 | 122.30 | 34.80 à 97.80 |
| RA 9061 TD Chaîne Stéréo, avec Tourne-disques. Tête diamant. | 698.20 | 176.20 à 188.20 | 39.90 à 138.20 |
| RA 9061 CH Chaîne Stéréo, avec Changeur 45 T. Tête diamant. | 801. » | 201. » à 207. » | 46.70 à 160. » |
| **AUTO-RADIO** (2) | | | |
| RA 224 T, PO-GO. " Tout Transistors " 12 volts **COMPLET** | 266.30 | 68.30 à 74.30 | 25.80 à 54.20 |
| RA 226 T, PO-GO." Tout Transistors " 6 volts **COMPLET** | 266.30 | 68.30 à 74.30 | 25.80 à 54.20 |
| RA 7143 T, PO-GO, " Tout Transistors " 6 et 12 volts | 293.10 | 77.10 | 21.50 à 60.50 |
| RA 442 T, PO-GO, " Tout Transistors " 6 et 12 volts | 406.20 | 106.20 à 109.20 | 29.30 à 82.30 |
| RA 541 T, PO-GO et OC 50 m, 6 et 12 volts, " Tout Transistors " | 574.80 | 151.80 à 154.80 | 33.10 à 113.40 |
| RA 7247 T, PO-GO-OC, (50 m), FM, 6 et 12 volts, " Tout Transistors " | 848.30 | 224.30 à 233.30 | 47.80 à 166.20 |

1) Ces prix comprennent le port et l'emballage.

(2) Appareils seuls sans accessoires, ni montage.

T.S.V.P

| APPAREILS | Prix de catalogue Comptant (1) | Tous nos appareils sont vendus à crédit suivant les barèmes de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE en 4, 6, 9, 12, 15 ou 18 mensualités | |
|---|---|---|---|
| | Taxe locale incluse | Versement comptant suivant le nombre de mensualités | Montant des mensualités |
| **MAGNÉTOPHONES** | | | |
| RA 9586 " portable " à transistors | 545. » | 140. » à 149. » | 31.90 à 107.20 |
| RA 9110 4 pistes - vitesse 9,5 cm | 714.70 | 186.70 à 192.70 | 41. » à 141.40 |
| RA 9548 4 pistes - 2 vitesses - 4,75 et 9,5 | 920.30 | 236.30 à 245.30 | 45.40 à 181.90 |
| RA 9549 4 pistes - 4 vitesses - 2,4, 4,75, 9,5 et 19 | 1.213,40 | 313.40 | 59.30 à 237.80 |
| RA 9547 4 pistes - 2 vitesses 4,75 et 9,5 - stéréophonique | 1.305.90 | 330.90 à 333.90 | 63.90 à 256.40 |
| EL 3534 4 pistes - 4 vitesses 2,4, 4,75, 9,5 et 19 - stéréophonique | 1.851. » | 471. » à 483. » | 89.60 à 362.20 |
| **TÉLÉVISEURS** | | | |
| **• Tous nos téléviseurs sont à " VISION DIRECTE " et ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS pour recevoir la deuxième chaîne sans aucune modification.** | | | |
| **Téléviseurs 1er et 2e programmes français** | | | |
| RA 4856 — 48 cm. Tube teinté autoprotecteur, ébénisterie asymétrique, acajou verni | 1.434.40 | 363.40 à 372.40 | 69.90 à 281.40 |
| RA 6052 — 59 cm. Tube teinté autoprotecteur, ébénisterie symétrique, acajou verni | 1.573.30 | 313.30 | 82.60 à 331.10 |
| RA 6046 — 59 cm. Tube teinté ,autoprotecteur, ébénisterie asymétrique, acajou verni | 1.742.90 | 437.90 à 446.90 | 85. » à 343.60 |
| RA 6039 — 59 cm. Tube teinté autoprotecteur, 2 HP, autoréglage par cellule d'ambiance, ébénisterie asymétrique grand luxe, acajou verni, avec porte | 2.097,70 | 525.70 à 537.70 | 101.90 à 411.40 |
| RA 7066 — Écran Géant 70 cm. Ébénisterie asymétrique, acajou verni, 2 HP | 2.982. » | 747. » à 750. » | 144.50 à 578.50 |
| RA 6058 — 59 cm. Meuble-console luxe, moderne | 2.827.80 | 712.80 à 721.80 | 136.40 à 547.50 |
| TM 232 — 59 cm. " Médiator " symétrique, gainé | 1.228.80 | 316.80 à 319.80 | 59.30 à 240.90 |
| **Téléviseurs spéciaux** | | | |
| RA 4856 Nancy — 48 cm. Même modèle que RA 4856, avec filtres spéciaux "Nancy" | 1.511.60 | 383.60 à 395.60 | 73.30 à 297. » |
| RA 6052 Nancy — 59 cm. Même modèle que RA 6052, avec filtres spéciaux "Nancy" | 1.650.40 | 414.40 à 426.40 | 80.30 à 324.90 |
| RA 6046 Nancy — 59 cm. Même modèle que RA 6046, avec filtres spéciaux "Nancy" | 1.820. » | 461. » à 470. » | 88.50 à 356. » |
| RA 6046 Nord — 59 cm. Même modèle que RA 6046, permettant en outre la réception de Bruxelles (français et flamand) | 1.845.80 | 477.80 à 480.80 | 89.60 à 359.10 |
| RA 6039 Nancy — 59 cm. Même modèle que RA 6039, avec filtres spéciaux "Nancy" | 2.174.80 | 554.80 | 104.90 à 423.40 |
| RA 6039 Nord/Gand — 59 cm. Même modèle que RA 6039, permettant en outre la réception de Bruxelles Français, Flamand et Gand | 2.313.70 | 585.70 à 588.70 | 111.90 à 450.40 |
| **Téléviseurs Multistandards** | | | |
| RA 6046 Alsace — 59 cm. Même modèle que RA 6046, permettant en outre la réception des émetteurs frontaliers allemands, suisses, italiens ou espagnols (VHF et UHF) | 2.005.20 | 511.20 à 520.20 | 97.80 à 390.30 |
| RA 59 T/024 (Importé) — 59 cm. Multistandard 819 et 625 lignes. (Emetteurs Français et C.C.I.R.) (220 V) | 1.835.50 | 467.50 à 470.50 | 89.60 à 359.10 |
| RA 59 T/164 (Importé) — 59 cm. Multistandard 819 et 625 lignes. (Emetteurs Français et C.C.I.R.) | 2.159.40 | 551.40 à 557.40 | 103.90 à 420.40 |
| RA 59 T/264 (Importé) — 59 cm. Multistandard 819 et 625 lignes. (Emetteurs Français et C.C.I.R.) | 2.365.10 | 601.10 à 610.10 | 114.20 à 459.40 |
| **Accessoires TV** | | | |
| Adaptateur 110 V pour RA 59 T/024 | 36. » | — | — |

## ACCESSOIRES RADIO ET MUSIQUE

| | Prix de catalogue Taxe locale incluse |
|---|---|
| Gaine luxe pour RA 264 T | 14.40 |
| Sac pour RA 303 T | 22.10 |
| Sac pour RA 363 T | 20.10 |
| Sac pour RA 304 T | 18. » |
| Sac pour RA 312 T | 18. » |
| Sac pour RA 382 T | 20.10 |
| Sac pour RA 434 T | 22.10 |
| Sac pour RA 330 T, RA 340 T | 15.40 |
| Sac pour RA 493 T, RA 414 T | 20.10 |
| Sac pour RA 7728 T, RA 1341 T | 20.10 |
| Sac pour RA 445 T | 20,10 |
| Mallette luxe pour RA 7243 T | 51.40 |
| Sac pour RA 1640 T, RA 314 T | 20.10 |

| | Prix de catalogue Taxe locale incluse |
|---|---|
| Adapteur chalutier FD 002 79 | 11.30 |
| Filtre antiparasite 82686 | 12.30 |
| Ecouteur Prise polarisée (RA 61 T) ou prise jack | 20.10 |
| Tête pick-up AG 3113 pour " 45 Matic " | 13.30 |
| Tête pick-up Haute Fidélité à 2 saphirs AG 3016 | 18.50 |
| Tête magnéto dynamique AG 3021 diamant | 84.40 |
| Tête AG 3310 Stéréo et mono, 1 diamant, 1 saphir | 50.40 |
| Tête AG 3306 Stéréo et mono, 2 saphirs | 29.90 |
| Préampli FD 041.83 pour tête AG 3021 | 39.10 |
| Broche 45 tours AG 7005/7012/7028 | 18.50 |

Nos appareils sont toujours facturés aux prix en vigueur au moment de la livraison. Pour tous renseignements complémentaires concernant les facilités de crédit, consulter le barème détaillé de vente à crédit de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE.

(1) Ces prix comprennent le port et l'emballage.

R. C. Seine 55 B 2793

Radiola

**MINIATURE - 62 T**

6 transistors + 1 diode. 1 pile 9 V. GO-PO. Prise pour écouteur. Présentation : anthracite, ivoire, capucine.

143 × 81 × 33 mm.

Livré sous étui.

**264 T**

5 transistors + 1 diode. 2 piles 4,5 V + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Cadre incorporé. Coffret et grille polystyrène, poignée escamotable. 3 exécutions : rouge, bleu, gris.

230 × 138 × 70 mm.

Malette-sac sur demande.

**303 T**

7 transistors + 2 diodes. 3 piles de 1,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Cadre incorporé. Prise écouteur. Coffret gainé : gris clair ou anthracite.

254 × 142 × 65 mm.

Mallette-sac sur demande.



**363 T**

6 transistors + 2 diodes. 2 piles de 4,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Prise antenne commutée. Coffret gainé : rouge, grège ou gris-bleu.

260 × 145 × 70 mm.

Mallette-sac sur demande.

**transistors**

**Radiola**

Les caractéristiques et l'équipement de nos appareils sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications que nous jugerions utiles.

**340 T**

7 transistors + 2 diodes. 4 piles 1,5 V. GO-PO-OC. Prise antenne commutée. Prise pour écouteur. 4 touches. Présentation corail ou façon cuir.

260 × 170 × 85 mm.

Mallette-sac sur demande.

**434 T**

6 transistors + 2 diodes. 2 piles de 4,5 volts + 1 pile de polarisation de 1,5 volt. Dispositif « LONGIMAX ». GO-PO-OC. Prise-antenne commutée. Prise pour écouteur. Cadre incorporé. Coffret gainé. 2 exécutions : beige, bleu.

280 × 160 × 75 mm.

Mallette-sac sur demande.

**493 T**

7 transistors + 2 diodes. 4 piles de 1,5 V. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre incorporé. Cadre spécial OC. Prise antenne commutée. Prise écouteur. Clavier 5 touches. Bois gainé. 2 exécutions : rouge, gris.

295 × 195 × 95 mm.

Mallette-sac sur demande.

**AUTO-CAMPING 7231 T**

7 transistors + 2 diodes. 4 piles de 1,5 V. Cadre incorporé. Clavier 5 touches. Prises antenne et H.P. voiture commutées. Touches tonalité graves-aiguës Cadran éclairé. Coffret polystyrène gris clair avec poignée rabattable.

200 × 178 × 67 mm.

Livré avec berceau.

**MINIATURE FM - 6104 T**

8 transistors + 4 diodes. 1 pile 9 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise écouteur. Coffret gris-bleu ou rouge.

106 × 77 × 33 mm.

**MINIATURE FM - 6214 T**

8 transistors + 4 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise écouteur. Coffret gainé anthracite.

175 × 107 × 47 mm.

**7230 T**

10 transistors + 5 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise antenne auto commutable. Clavier 4 touches. Prise écouteur. Coffret gainé noir ou beige.

283 × 160 × 75 mm.

**1341 T**

9 transistors + 7 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prises antenne et écouteur. Clavier 4 touches. Coffret gainé noir. Contrôle automatique de fréquence.

235 × 140 × 68 mm.

**7243 T**

10 transistors + 8 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prises antenne, pick-up, magnétophone, H.P.S. et écouteur. Contrôle automatique de fréquence. Tonalité. Clavier 6 touches. Coffret bois gainé souple anthracite.

320 × 190 × 95 mm.

## poste de salon

**209 A**

4 lampes. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre antiparasites de 23 cm. Antenne-plaque pour OC. Tonalité à variation continue sur les aiguës. Prise PU commutée. Clavier 4 touches. 3 exécutions : bordeaux, ivoire, anthracite.
Alt. 124 à 220 V. 50 P.
290 × 165 × 140 mm.

**4212 AM/FM**

7 lampes. 2 H.P. de 13 cm. 4 gammes GO-PO-OC-FM. Cadre antiparasites et antenne dipôle pour OC et FM. Clavier 5 touches. Réglage de tonalité par clavier 5 touches. Prise PU. commutée. Prise H.P.S. Modulation. Ebénisterie sapelli. Alt. 110-127-145-220 V. 50 P.
605 × 245 × 206 mm.



**3216 AM/FM**

5 lampes + 3 diodes. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-FM. Cadre ferroxcube orientable + dipôle FM. Clavier 4 touches. Contrôle de tonalité continu. Ebénisterie vernie.
420 × 235 × 210 mm.

**4246 AT - AM/FM**
TRANSISTOR - SECTEUR

10 transistors + 7 diodes. GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube orientable. Clavier 7 touches. Prises pick-up, H.P.S., magnétophone, antenne extérieure. Tonalité réglable sur aiguës et sur graves. Alimentation alt. 110 à 240 V 50 P. Ebénisterie moderne de ligne allongée sapelli verni.
536 × 268 × 185 mm.

## modulation de fréquence



**5210 AM/FM**

Récepteur de luxe. Stéréophonie Radio (FM) et Pick-Up. 10 lampes. 6 transistors et 9 diodes. 2 H.P. de 17 cm. 4 gammes : GO-PO-OC-FM. Cadre antiparasites GO-PO. 2 claviers dont 1 de tonalité. Balance entre les 2 voies stéréo. Prises : P.U. Modulation, H.P.S. Luxueuse ébénisterie de ligne inédite. Alt. 110 à 240 V. 50 P.
702 × 255 × 225 mm.

**314 T**

Radiophono tout transistors. 6 piles de 1,5 V. 7 transistors et 1 diode. GO-PO. Cadre incorporé. Platine 3 vitesses. H.P. de 10 cm. Arrêt automatique. Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore 2 exécutions : sable ou gris-bleu.

268 × 161 × 98 mm.

# radiophonos



**MEUBLE TOUT STÉRÉO 8222 AM/FM**

10 lampes + diodes. 2 H.P. haute impédance. 4 gammes GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube et dipôle. Clavier 6 touches. Balance. Prises magnétophone et H.P.S. Dispositif « MULTIPLEX » avec indicateur stéréo. Changeur 4 vitesses. Sapelli verni.

1 086 × 212 × 396 mm.

**MEUBLE LUXE 8244 AM/FM**

8 lampes + diodes. 4 H.P. haute impédance. 4 gammes GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube et dipôle. Clavier 7 touches. Balance. Prises magnétophone et H.P.S. Dispositif « MULTIPLEX » avec indicateur stéréo. Changeur 4 vitesses. Luxueux meuble acajou verni.

1 240 × 698 × 365 mm.

**1116**

Tourne-disques automatique, 4 vitesses sur socle, pour tous disques mono ou stéréo. Changeur 45 t. Tête stéréophonique. Bras compensé. Platine métallique. Plateau caoutchouc. Socle laqué. Alt. 110, 127, 220 V. 50 P.

340 × 240 × 120 mm.

**2224**

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible Platine 2 vitesses, arrêt automatique. Tête PU monosaphir. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Contrôle de tonalité. Coffret gainé deux tons. 2 exécutions : bleu, sable.

350 × 120 × 245 mm.

# Radiola

**1035 A**

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. Contrôle de tonalité. Très belle présentation bois gainé. 2 exécutions : rouge ou bleu. Alt. 120 à 220 V. 50 P.

355 × 290 × 160 mm.

**ELECTROPHONE TRANSISTORS/SECTEUR 1044**

4 transistors. H.P. de 16 cm inversé dans le couvercle. Platine 2 vitesses, arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques, contrôle de tonalité. Deux exécutions. Socle polystyrène gris couvercle bois gainé bleu. Socle polystyrène gris, couvercle bois gainé gris foncé. Alt. 110 à 240 V.

320 × 251 × 133 mm.

# électrophones

**1144**

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. 2 réglages de tonalité à variation continue sur les aigües et les basses. Mallette gainée gris/beige. Alt. 110-220 V.

301 × 402 × 164 mm.

**1640 T**

Electrophone tout transistors. 6 piles torches de 1,5 V. 4 transistors. H.P. de 10 cm dans couvercle amovible. Platine 3 vitesses. Mise sous ou hors tension simultanément de l'ampli et du moteur par mouvement du bras. Arrêt automatique. Tête PU « longue durée ». Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore.

268 × 161 × 98 mm.

Mallette-sac sur demande.

**2641 T**

Electrophone tout transistors. 6 piles torches de 1,5 V. 5 transistors. H.P. de 16 cm dans couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Mise sous ou hors tension simultanément de l'ampli et du moteur par mouvement du bras. Arrêt automatique. Tête PU « longue durée » Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo Coffret bicolore.

330 × 240 × 155 mm.

**1045**

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Changeur automatique 45 t. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. Contrôle de tonalité. Très belle présentation fibrine gainée gris et bleu. Alt. 120 à 220 V. 50 P.

350 × 280 × 170 mm.

**1624 A**

Electrophone stéréophonique. 4 lampes + redresseur. 2 H.P. de 16 cm dans demi-couvercle. Double amplificateur. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Contrôle de balance et tonalité à réglage continu. Inverseur graves ou aiguës. Mallette bois gainé. 110 à 220 V. Alt. 50 P.

485 × 180 × 250 mm.

**haute fidélité**

# Radiola

**9061 TD**

Electrophone de salon en éléments séparés. Deux coffrets acoustiques équipés d'un H.P. de 21 cm. Platine 4 vitesses, sur socle bois. Arrêt automatique Amplificateur stéréophonique 2 × 2 W sous coffret métal. 4 lampes + redresseur. Contrôles de tonalité graves et aiguës. Entrées PU, radio, magnéto. 110 à 220 V. Alt. 50 P.

**9061 CH**

Même modèle avec tourne-disques automatique, changeur 45 tours.



**« COMPACT » RA 224 T**
LE PLUS PETIT et le MOINS CHER des véritables « AUTORADIO TOUT TRANSISTORS » Récepteur 2 gammes GO-PO équipé de 7 transistors. 12 V. (— à la masse).
100 × 120 × 35 mm.



**« RECORD 64 » 7143 T**
Tout transistors. 2 gammes GO-PO. Equipé de 6 transistors et de 2 diodes. Commutable 6/12 V. (+ ou — à la masse).
125 × 181 × 54 mm.



**RALLY RA 442 T**
AUTORADIO tout transistors. 2 gammes GO-PO. Equipé de 10 transistors et 2 diodes Commutable 6 et 12 V. (+ ou — à la masse). 5 poussoirs : tonalité grave et aiguë, mise hors circuit, GO-PO.
175 × 181 × 54 mm.

# autoradio

**RA 412 T/FM**
AUTORADIO tout transistors. 3 gammes GO-PO-FM. Equipé de 15 transistors et 6 diodes. Commutable 6 et 12 V. (+ ou — à la masse). 5 poussoirs : tonalité grave et aiguë, GO, PO et FM.
175 × 181 × 54 mm.

**7247 T/FM**
**AUTORADIO « GRAND CONFORT »**
Tout transistors. 4 gammes : GO-PO-OC 50 m et FM. Equipé de 12 transistors et 12 diodes. Puissance de sortie : 6 watts. Commutable 6 et 12 V (+ ou — à la masse).
Bloc HF : 175 × 181 × 54 mm.
Bloc BF : 73 × 181 × 54 mm.

**OLYMPIC RA 541 T**

AUTORADIO tout transistors. 3 gammes GO-PO-OC. Equipé de 10 transistors et 2 diodes. Commutable 6 et 12 V. (+ ou — à la masse). Clavier à 5 poussoirs préréglables opérant automatiquement la commutation de gamme. Tonalité à variation progressive. Commutateur musique-parole.
175 × 181 × 54 mm.

Radiola

**MAGNÉTOPHONE PORTABLE - RA 9586**

« Tout transistors ». Piles ou secteur. Autonomie complète de fonctionnement, grâce à son alimentation incorporée : 6 piles « torches » de 1,5 V. Vitesse : 4,75 cm/s. 2 pistes. Capacité d'enregistrement : 3 h. Livré complet avec micro électro-dynamique, bobine pleine et bobine vide. Coffret polystyrène, couvercle transparent. Poids : 3,650 kg.
265 × 85 × 190 mm.

# magnétophones

**MAGNÉTOPHONE PORTATIF - RA 9110**

Ce modèle a été tout spécialement étudié pour l'amateur. Vitesse : 9,5 cm/s. 4 Pistes. Capacité d'enregistrement : 6 h. Compteur. Contrôles de tonalité et de modulation. Pause. Livré complet avec microphone, bobine pleine et bobine vide. Poids : 6 kg.
355 × 275 × 155 mm.

# Radiola

## MAGNÉTOPHONE RA 9549

De classe « semi-professionnelle ». Vitesses: 2,4 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. 4 pistes. Capacité d'enregistrement : 32 h. Dispositif de mise en parallèle des pistes. Compteur. Contrôle de modulation. Commandes de sensibilité « micro », « radio-phono » séparées. Livré complet avec microphone bobine pleine et bobine vide. Poids : 13 kg.
420 × 390 × 210 mm.

## MAGNÉTOPHONE RA 9548

Appareil d'une conception nouvelle et d'une présentation inédite. Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s. 4 pistes. Capacité d'enregistrement : 16 h. Livré complet avec micro, bobine pleine et bobine vide. Poids : 8 kg.
385 × 360 × 175 mm.

## MAGNÉTOPHONE STÉRÉOPHONIQUE RA 9547

Enregistreur-lecteur monaural et bi-aural à transistors. Doté de nombreux perfectionnements : dispositif « Multiplay », arrêt automatique, etc. Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s. Capacité d'enregistrement : 12 h en monaural, 6 h en bi-aural. Compteur, contrôle de modulation, commande à distance, amplificateurs utilisables séparément. Livré complet avec micro stéréophonique, bobine pleine et bobine vide. Poids : 9 kg.
390 × 325 × 180 mm.

## MAGNÉTOPHONE EL 3534

Magnétophone « stéréo intégrale ». EL 3534 Véritable chaine d'enregistrement et de reproduction stéréophonique. Vitesses : 2,4 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. 4 pistes. Capacité d'enregistrement : 32 h en monaural, 16 h en bi-aural. Haut-parleurs logés respectivement dans l'appareil et son couvercle amovible. Amplificateurs utilisables séparément. Livré avec microphone stéréophonique, bobine pleine et bobine vide. Poids : 16 kg.
420 × 380 × 210 mm.

Démonstration et Vente chez :

TALON
2 Bd Sr Roch
Nice

*Distributeur officiel RADIOLA*

*RADIOLA MET ÉGALEMENT A VOTRE DISPOSITION POUR VOTRE CONFORT,* son matériel électro-ménager (Réfrigérateurs, Machines à laver, petit électro-ménager) et son fameux Rasoir électrique Carintic.

IMP. HENON - PARIS — MISE EN PAGES J. MARITAUX — 6-64 — La Radiotechnique - R. C. Seine 55 B 2793

# Radiola

Extrait des catalogues
RADIO, TELEVISION, MAGNETOPHONES
1964

*RADIOLA MET ÉGALEMENT A VOTRE DISPOSITION POUR VOTRE CONFORT,*

son matériel électro-ménager (Réfrigérateurs, Machines à laver, petit électro-ménager) et son fameux Rasoir électrique.

**RA 4842**

**Entièrement équipé 2e chaîne**

Tube image panoramique 48 cm (110°). Ecran teinté filtrant. Coffret acajou verni. Commande automatique de gain. Comparateur de phase. Dispositif antiparasites image. Correcteur d'image et système anti-halo.

L. 52 - H. 41 - P. 23 cm.

**RA 6046**

**Entièrement équipé 2e chaîne**

Tube image panoramique 59 cm (110°) teinté filtrant « autoprotecteur ». Présentation asymétrique, ébénisterie acajou verni. Sensibilité à deux seuils par « Supplistor commutable ». Commande automatique de gain. Antiparasites image. Comparateur de phase. Triple correction image. Source sonore sur la face avant.

L. 75 - H. 50 - P. 26 cm.



**RA 4834**

**Entièrement équipé 2e chaîne**

Tube image panoramique 48 cm (110°). Ecran teinté filtrant. Présentation asymétrique, ébénisterie acajou verni. Commande automatique de gain. Comparateur de phase. Dispositif antiparasites image. Correcteur d'image et système anti-halo. Source sonore sur la face avant.

L. 58 - H. 41 - P. 29 cm.

**RA 6039**

**Entièrement équipé 2e chaîne**

Tube image panoramique 59 cm (110°) teinté filtrant « autoprotecteur ». Téléviseur de luxe à hautes performances. Ebénisterie acajou verni foncé. Protection de boutons par porte fermant à clef. Haute fidélité musicale - 2 haut-parleurs. Comparateur de phase. Antiparasites image. Contrôle automatique de contraste par cellule. Double correcteur d'image. Dispositif auto stabilisateur.

L. 74 - H. 51 - P. 27 cm.

**RA 6044**

**Entièrement équipé 2e chaîne**

Tube image panoramique 59 cm (110°) teinté filtrant « autoprotecteur ». Coffret acajou verni. Sensibilité à deux seuils par « Supplistor commutable ». Commande automatique de gain. Antiparasites image. Comparateur de phase. Triple correction image.

L. 64 - H. 50 - P. 26 cm.

**Radiola ... C'est tellement mieux !**

**MINIATURE - 62 T**

6 transistors + 1 diode. 1 Pile 9 V. GO-PO. Prise pour écouteur. Présentation : anthracite, ivoire, capucine.
143 × 81 × 33 mm.
Livré sous étui.

**6112 T** 35 000

7 transistors + 2 diodes. 4 piles 1,5 V. GO-PO-OC. Antenne télescopique. Réglage de tonalité. Prise écouteur. Présentation : corail ou beige.
205 × 104 × 42 mm.
Mallette-sac sur demande.

**303 T**

7 transistors + 2 diodes. 3 piles de 1,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Cadre incorporé. Prise écouteur. Coffret gainé : rouge ou gris clair.
254 × 142 × 65 mm.
Mallette-sac sur demande. 21 500

**363 T**

6 transistors + 2 diodes. 2 piles de 4,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Prise antenne commutée. Coffret gainé : rouge, grège ou gris-bleu.
260 × 145 × 70 mm.
Mallette-sac sur demande.



**382 T**

Portatif 6 transistors + 2 diodes. 2 piles plates de 4,5 V. 2 gammes d'ondes. Cadre incorporé de 20 cm. Prise antenne commutée. Prise pour écouteur. Bois gainé. 3 exécutions : rouge, tweed orange, gris bleu.
260 × 160 × 75 mm.
Mallette-sac sur demande.

**340 T** 32 000

7 transistors + 2 diodes. 4 piles 1,5 V. GO-PO-OC. Prise antenne commutée. Prise pour écouteur. 4 touches. Présentation corail ou façon cuir.
260 × 170 × 85 mm.
Mallette-sac sur demande.

## transistors

**MINIATURE FM - 6214 T**

8 transistors + 4 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise écouteur. Coffret gainé : anthracite.
175 × 107 × 47 mm.

**6232 T/FM**

9 transitors
GO-PO-FM.
télescopique.
rouge ou gri
27

## autoradio

**COMPACT RA 224 T**

LE PLUS PETIT et le MOINS CHER des véritables « AUTORADIO TOUT TRANSISTORS » Récepteur 2 gammes GO-PO équipé de 7 transistors. Fonctionne sur batterie 12 V. (— à la masse).
100 × 120 × 35 mm.

RADIOLA *vous offre une gamme* AUTORADIO *complète avec :*
**RECORD RA 364 T**
**RALLY RA 442 T**
**OLYMPIC RA 541 T**
*et la FM avec le* **RA 412 T/FM.**

**461 T**

Auto-camping. 7 transisto
4 piles de 1,5 V. Cadre inc
5 touches. Connexion auton
et H.P. voiture à la mise en
dans son berceau. Touc
sur Europe 1 et Luxembourg
Cadran éclairé. Poignée
exécutions : anthracite,
250 × 75 × 182
Mallette-sac sur demande.

**209 A**

4 lampes. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre antiparasites de 23 cm. Antenne-plaque pour OC. Tonalité à variation continue sur les aigues. Prise PU commutée. Clavier 4 touches. 3 exécutions : bordeaux, ivoire, anthracite. Alt. 124 à 220 V. 50 P.
290 × 165 × 140 mm.



**130 U**

4 lampes. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre antiparasites de 20 cm. Antenne-plaque pour OC. 4 exécutions : bordeaux, ivoire, bleu, capucine. 124 et 220 V. 50 P.
261 × 142 × 142 mm.

**3216 A/FM**

5 lampes + 3 diodes. Haut-parleur 13 cm. 3 gammes GO-PO-FM. Cadre ferroxcube orientable + dipôle FM. Clavier 4 touches. Contrôle de tonalité continu. Ebénisterie vernie.
420 × 235 × 210 mm

**3133 A**

6 lampes. H.P. 13 cm. 4 gammes GO-PO-OC1-OC2. Gamme chalutier. Cadre antiparasites et antenne-plaque OC. Clavier 4 touches. Contrôle de tonalité continu. Prise P.U. Ebénisterie vernie.
440 × 250 × 185 mm.

**5210 A/FM**

Récepteur de luxe. Stéréophonie Radio FM et PU. 10 lampes. 6 transistors et 9 diodes. 2 haut-parleurs 17 cm. 4 gammes : GO-PO-OC-FM. Cadre antiparasites PO-GO. 2 claviers dont 1 de tonalité. Balance entre les 2 voies stéréo. Prises PU. Modulation. H.P.S. Luxueuse ébénisterie de ligne inédite. Alt. 110 à 240 V. 50 P.
702 × 255 × 225 mm.

## postes de salon

+ 6 diodes. 4 piles de 1,5 V.
Cadre ferroxcube et antenne
. Prise écouteur. Coffret gainé :
is.
77 × 154 × 77 mm.

Radiola

Radiola

ors + 2 diodes.
corporé. Clavier
matique antenne
en place du poste
ches préréglées
rg (sur antenne).
e rabattable. 3
corail, ivoire.
2 mm.

## magnétophones

**RA 9546**

Alliant à une technique des plus modernes, une remarquable simplicité d'emploi, ce MAGNÉTOPHONE vous étonnera par ses possibilités et ses réelles qualités musicales.

**RADIOLA** *offre une gamme de magnétophones, depuis le portable à piles jusqu'à l'appareil le plus complet à stéréophonie intégrale, en passant par le magnétophone de l'amateur et ceux de la classe « semi-professionnelle ».*

**1640 T**

Electrophone tout transistors. 6 piles torches de 1,5 V. 5 transistors. H.P. 10 cm dans couvercle amovible. Platine 3 vitesses. Mise sous ou hors tension simultanément de l'ampli et du moteur par mouvement du bras. Arrêt automatique. Tête PU « longue durée ». Peut lire tous disques normaux microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore.
268 × 161 × 98 mm.
Mallette sac sur demande.

**1035 A**

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. Contrôle de tonalité. Très belle présentation bois gainé 2 exécutions rouge ou bleu. Alt. 120 à 220 V. 50 P.
355 × 280 × 155 mm.

**1134 A**

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. 2 réglages de tonalité à variation continue sur les aigues et les basses. Mallette gainée tweed orange. Alt. 110, 220 V.
400 × 295 × 191 mm.

Démonstration et Vente chez :

*Distributeur officiel RADIOLA*

Les caractéristiques et l'équipement de nos appareils sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications que nous jugerions utiles.

## électrophones

**1624 A**

Electrophone stéréophonique 4 lampes + redresseur. 2 H.P. de 16 cm dans demi-couvercle. Double amplificateur. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Contrôle de balance et tonalité à réglage continu. Inverseur graves ou aigues. Mallette bois gainé. 110 à 220 V. Alt. 50 P.
485 × 180 × 250 mm.

## radiophonos

**350 A**

Radiophono de table. 4 lampes. H.P. 13 cm. 2 gammes GO-PO. Cadre incorporé. Réglage de tonalité continu sur graves ou aigues. Prise stéréo. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Bras compensé. Tête PU « longue durée ». Présentation très originale. 2 exécutions : bordeaux, bleu. Alt. 110 à 240 V. 50 P.
500 × 142 × 315 mm.

**314 T**

Radio-phono tout transistors. 6 piles de 1,5 V. 7 transistors et 1 diode. PO-GO. Cadre incorporé. Platine 3 vitesses. Haut-parleur de 10 cm. Arrêt automatique. Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore 2 exécutions sable ou gris-bleu.
268 × 161 × 98 mm.

**499 AM/FM**

8 lampes et 2 diodes. 2 H.P. de 16 cm. Stéréo intégrée. 4 gammes d'ondes GO-PO-OC-FM. Balance et prise H.P. pour les 2 voies stéréo. 2 contrôles de tonalité séparés « grave et aigue ». Cadre orientable. Antenne dipôle pour FM. Antenne plaque pour OC. 2 claviers. Tourne-disques 4 vitesses semi-automatique. Tête stéréo. Alt. 110 à 240 V. 50 P.
536 × 300 × 344 mm.